

# 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター がん化学療法トレーニングレポート

◆緊急性がある場合や副作用グレード3の場合、重篤な副作用が疑われる場合は患者さんへ病院に連絡や受診することをお勧めください◆

薬剤名	トリフルリジン・チピラシル		
処方医	科	先生 御机下	処方日
診察券番号			年 月 日
患者氏名		様	報告日
患者生年月日	年	月	日
薬局・医療機関名			聞き取り日
ご担当者/ご連絡先			聞き取り方
			<input type="checkbox"/> 来局 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> リモート
			情報提供の同意
			<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> ないが必要と判断
			受診勧奨の有無
			<input type="checkbox"/> あり ( 月 日) <input type="checkbox"/> なし

発現時期	副作用	副作用グレード 0:なし 1:軽度 2:中等度 3:重度			
	吐き気	<input type="checkbox"/> 0 : なし	<input type="checkbox"/> 1 : 吐き気はあるが食事は ほぼいつも通り食べられる	<input type="checkbox"/> 2 : 吐き気があり食事量が 減少した	<input type="checkbox"/> 3 : 吐き気により食事や水 分が摂れず、体重が減少した
	嘔吐	<input type="checkbox"/> 0 : なし	<input type="checkbox"/> 1 : 1日に1~2回嘔吐する	<input type="checkbox"/> 2 : 1日に3~5回嘔吐する	<input type="checkbox"/> 3 : 1日に6回以上嘔吐する
	食欲不振	<input type="checkbox"/> 0 : なし	<input type="checkbox"/> 1 : 食欲低下はあるが、食 事は変わらない	<input type="checkbox"/> 2 : 食事量、水分摂取量 が減少した	<input type="checkbox"/> 3 : 食事や水分が摂れず、 著しい体重減少や脱水（皮 膚・口の乾燥など）がある
	下痢	<input type="checkbox"/> 0 : なし	<input type="checkbox"/> 1 : 排便回数が普段と比べ 1日に1~3回増えた。ストーマ からの排泄量が少し増加した	<input type="checkbox"/> 2 : 排便回数が普段と比べ 1日に4~6回増えた。ストーマ からの排泄量がやや増加した (★受診を検討)	<input type="checkbox"/> 3 : 排便回数が普段と比べ 1日に7回以上増えた。ストーマ からの排泄量が大きく増加した
	白血球減少	<input type="checkbox"/> 0 : なし	(無症状)	<input type="checkbox"/> 2 : 口内炎、肛門の痛みが ある	<input type="checkbox"/> 3 : 発熱、寒気・ふるえ・の どの痛みなど風邪の症状がある
	貧血	<input type="checkbox"/> 0 : なし	<input type="checkbox"/> 1 : 皮膚や口唇、まぶたの 裏が青白くみえる	<input type="checkbox"/> 2 : 疲れやすい、動悸や息 切れがある。顔色不良・顔面 蒼白がある	<input type="checkbox"/> 3 : 手足の冷感や動悸、息 切れ、倦怠感、めまい、耳鳴り がある
	血小板減少	<input type="checkbox"/> 0 : なし	<input type="checkbox"/> 1 : あざがでやすくなった	<input type="checkbox"/> 2 : 口腔内の出血や鼻血 が出やすい	<input type="checkbox"/> 3 : 血便、尿が赤い、嘔吐 物に血が混じる、痰に血が混じ る、頭痛や麻痺、言葉の出にく さがある
	間質性肺炎	<input type="checkbox"/> 0 : なし	(無症状)	<input type="checkbox"/> 2 : 痰が絡まない空咳や急 な発熱、息切れがある (★受 診を検討)	<input type="checkbox"/> 3 : 空咳、息切れが継続し て、発熱がある

抗腫瘍薬のアドヒアランス	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良 (飲み忘れ回数 回)	特記事項 :
支持療法薬のアドヒアランス	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良 (飲み忘れ回数 回)	特記事項 :

< 情報提供自由記載欄 (その他副作用、支持療法薬の効果、患者心理状態、提案事項など) > \* 別紙にて添付可

病院からの返信は、こちらで必要性が高いと判断した場合に行わせていただきます。

# 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター がん化学療法トレーニングレポート

◆緊急性がある場合や副作用グレード3の場合、重篤な副作用が疑われる場合は患者さんへ病院に連絡や受診することをお勧めください◆

薬剤名	トリフルリジン・チピラシル,パバシズマブ		
処方医	科	先生 御机下	処方日
診察券番号			報告日
患者氏名		様	聞き取り日
患者生年月日	年	月	日
薬局・医療機関名			聞き取り方
ご担当者/ご連絡先			情報提供の同意
			受診勧奨の有無

発現時期	副作用	副作用グレード 0:なし 1:軽度 2:中等度 3:重度			
	吐き気	<input type="checkbox"/> 0 : なし	<input type="checkbox"/> 1 : 吐き気はあるが食事はほぼいつも通り食べられる	<input type="checkbox"/> 2 : 吐き気があり食事量が減少した	<input type="checkbox"/> 3 : 吐き気により食事や水分が摂れず、体重が減少した
	嘔吐	<input type="checkbox"/> 0 : なし	<input type="checkbox"/> 1 : 1日に1~2回嘔吐する	<input type="checkbox"/> 2 : 1日に3~5回嘔吐する	<input type="checkbox"/> 3 : 1日に6回以上嘔吐する
	食欲不振	<input type="checkbox"/> 0 : なし	<input type="checkbox"/> 1 : 食欲低下はあるが、食事は変わらない	<input type="checkbox"/> 2 : 食事量、水分摂取量が減少した	<input type="checkbox"/> 3 : 食事や水分が摂れず、著しい体重減少や脱水（皮膚・口の乾燥など）がある
	下痢	<input type="checkbox"/> 0 : なし	<input type="checkbox"/> 1 : 排便回数が普段と比べ1日に1~3回増えた。ストーマからの排泄量が少し増加した	<input type="checkbox"/> 2 : 排便回数が普段と比べ1日に4~6回増えた。ストーマからの排泄量がやや増加した（★受診を検討）	<input type="checkbox"/> 3 : 排便回数が普段と比べ1日に7回以上増えた。ストーマからの排泄量が大きく増加した
	高血圧	<input type="checkbox"/> 0 : 収縮期120未満かつ拡張期80未満	<input type="checkbox"/> 1 : 収縮期120~139 又は拡張期80~89	<input type="checkbox"/> 2 : 収縮期140~159 又は拡張期90~99	<input type="checkbox"/> 3 : 収縮期160以上 又は拡張期100以上
	蛋白尿	<input type="checkbox"/> 0 : なし	-	<input type="checkbox"/> 2 : 尿が泡立つ	<input type="checkbox"/> 3 : 尿の泡立ち、むくみ、体重増加がある
	傷の治りが遅い	<input type="checkbox"/> 0 : なし	-	-	<input type="checkbox"/> 3 : 傷口が開いた、傷口から出血した
	白血球減少	<input type="checkbox"/> 0 : なし	(無症状)	<input type="checkbox"/> 2 : 口内炎、肛門の痛みがある	<input type="checkbox"/> 3 : 発熱、寒気・ふるえなどの痛みなど風邪の症状がある
	貧血	<input type="checkbox"/> 0 : なし	<input type="checkbox"/> 1 : 皮膚や口唇、まぶたの裏が青白くみえる	<input type="checkbox"/> 2 : 疲れやすい、動悸や息切れがある。顔色不良・顔面蒼白がある	<input type="checkbox"/> 3 : 手足の冷感や動悸、息切れ、倦怠感、めまい、耳鳴りがある
	血小板減少	<input type="checkbox"/> 0 : なし	<input type="checkbox"/> 1 : あざができやすくなった	<input type="checkbox"/> 2 : 口腔内の出血や鼻血が出やすい	<input type="checkbox"/> 3 : 血便、尿が赤い、嘔吐物に血が混じる、痰に血が混じる、頭痛や麻痺、言葉の出にくさがある
	間質性肺炎	<input type="checkbox"/> 0 : なし	(無症状)	<input type="checkbox"/> 2 : 痰が絡まない空咳や急な発熱、息切れがある（★受診を検討）	<input type="checkbox"/> 3 : 空咳、息切れが継続して、発熱がある
	消化管穿孔	<input type="checkbox"/> 0 : なし	-	-	<input type="checkbox"/> 3 : 急な強い腹痛、発熱が現れた
	瘻孔(ろうこう)	<input type="checkbox"/> 0 : なし	-	-	<input type="checkbox"/> 3 : 尿や便、肛門、皮膚の異常、吐血がある
	出血	<input type="checkbox"/> 0 : なし	<input type="checkbox"/> 1 : 鼻血や歯茎などの出血があるが、すぐに止まった	<input type="checkbox"/> 2 : 口腔内の出血や鼻血が出やすく、自然に止まらない	<input type="checkbox"/> 3 : 血便、尿が赤い、嘔吐物に血が混じる、痰に血が混じる、頭痛や麻痺、言葉の出にくさがある

血栓塞栓症	<input type="checkbox"/> 0 : なし	-	-	<input type="checkbox"/> 3 : 脳梗塞(突発性の意識障害,神経症状)、心筋梗塞(狭心症,胸痛)、肺塞栓症(呼吸困難,胸痛,意識障害)
深部静脈血栓	<input type="checkbox"/> 0 : なし	-	-	<input type="checkbox"/> 3 : 脚や腕などに腫れ、むくみ、押すと痛みがある
白質脳症	<input type="checkbox"/> 0 : なし	-	-	<input type="checkbox"/> 3 : 頭痛、けいれん、意識障害、視覚障害、血圧上昇、ふらつき、言葉が出にくい

抗腫瘍薬のアドヒアランス	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良 (飲み忘れ回数 回)	特記事項 :
支持療法薬のアドヒアランス	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良 (飲み忘れ回数 回)	特記事項 :
<p>&lt; 情報提供自由記載欄 (その他副作用、支持療法薬の効果、患者心理状態、提案事項など) &gt; * 別紙にて添付可</p>		

病院からの返信は、こちらで必要性が高いと判断した場合に行わせていただきます。

# 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター がん化学療法トレーニングレポート

◆緊急性がある場合や副作用グレード3の場合、重篤な副作用が疑われる場合は患者さんへ病院に連絡や受診することをお勧めください◆

薬剤名	トリフルリジン・チピラシル、ラムシルマブ		
処方医	科	先生 御机下	処方日
診察券番号			報告日
患者氏名		様	聞き取り日
患者生年月日	年	月	日
薬局・医療機関名			聞き取り方
ご担当者/ご連絡先			情報提供の同意
			受診勧奨の有無

発現時期	副作用	副作用グレード 0:なし 1:軽度 2:中等度 3:重度			
	吐き気	<input type="checkbox"/> 0：なし	<input type="checkbox"/> 1：吐き気はあるが食事はほぼいつも通り食べられる	<input type="checkbox"/> 2：吐き気があり食事量が減少した	<input type="checkbox"/> 3：吐き気により食事や水分が摂れず、体重が減少した
	嘔吐	<input type="checkbox"/> 0：なし	<input type="checkbox"/> 1：1日に1～2回嘔吐する	<input type="checkbox"/> 2：1日に3～5回嘔吐する	<input type="checkbox"/> 3：1日に6回以上嘔吐する
	食欲不振	<input type="checkbox"/> 0：なし	<input type="checkbox"/> 1：食欲低下はあるが、食事は変わらない	<input type="checkbox"/> 2：食事量、水分摂取量が減少した	<input type="checkbox"/> 3：食事や水分が摂れず、著しい体重減少や脱水（皮膚・口の乾燥など）がある
	下痢	<input type="checkbox"/> 0：なし	<input type="checkbox"/> 1：排便回数が普段と比べ1日に1～3回増えた。ストーマからの排泄量が少し増加した	<input type="checkbox"/> 2：排便回数が普段と比べ1日に4～6回増えた。ストーマからの排泄量がやや増加した（★受診を検討）	<input type="checkbox"/> 3：排便回数が普段と比べ1日に7回以上増えた。ストーマからの排泄量が大きく増加した
	高血圧	<input type="checkbox"/> 0：収縮期120未満かつ拡張期80未満	<input type="checkbox"/> 1：収縮期120～139 又は拡張期80～89	<input type="checkbox"/> 2：収縮期140～159 又は拡張期90～99	<input type="checkbox"/> 3：収縮期160以上 又は拡張期100以上
	蛋白尿	<input type="checkbox"/> 0：なし	-	<input type="checkbox"/> 2：尿が泡立つ	<input type="checkbox"/> 3：尿の泡立ち、むくみ、体重増加がある
	傷の治りが遅い	<input type="checkbox"/> 0：なし	-	-	<input type="checkbox"/> 3：傷口が開いた、傷口から出血した
	白血球減少	<input type="checkbox"/> 0：なし	（無症状）	<input type="checkbox"/> 2：口内炎、肛門の痛みがある	<input type="checkbox"/> 3：発熱、寒気・ふるえなどの痛みなど風邪の症状がある
	貧血	<input type="checkbox"/> 0：なし	<input type="checkbox"/> 1：皮膚や口唇、まぶたの裏が青白くみえる	<input type="checkbox"/> 2：疲れやすい、動悸や息切れがある。顔色不良・顔面蒼白がある	<input type="checkbox"/> 3：手足の冷感や動悸、息切れ、倦怠感、めまい、耳鳴りがある
	血小板減少	<input type="checkbox"/> 0：なし	<input type="checkbox"/> 1：あざができやすくなった	<input type="checkbox"/> 2：口腔内の出血や鼻血が出やすい	<input type="checkbox"/> 3：血便、尿が赤い、嘔吐物に血が混じる、痰に血が混じる、頭痛や麻痺、言葉の出にくさがある
	間質性肺炎	<input type="checkbox"/> 0：なし	（無症状）	<input type="checkbox"/> 2：痰が絡まない空咳や急な発熱、息切れがある（★受診を検討）	<input type="checkbox"/> 3：空咳、息切れが継続して、発熱がある
	消化管穿孔	<input type="checkbox"/> 0：なし	-	-	<input type="checkbox"/> 3：急な強い腹痛、発熱が現れた
	瘻孔(ろうこう)	<input type="checkbox"/> 0：なし	-	-	<input type="checkbox"/> 3：尿や便、肛門、皮膚の異常、吐血がある
	出血	<input type="checkbox"/> 0：なし	<input type="checkbox"/> 1：鼻血や歯茎などの出血があるが、すぐに止まった	<input type="checkbox"/> 2：口腔内の出血や鼻血が出やすく、自然に止まらない	<input type="checkbox"/> 3：血便、尿が赤い、嘔吐物に血が混じる、痰に血が混じる、頭痛や麻痺、言葉の出にくさがある

血栓塞栓症	<input type="checkbox"/> 0 : なし	-	-	<input type="checkbox"/> 3 : 脳梗塞(突発性の意識障害,神経症状)、心筋梗塞(狭心症,胸痛)、肺塞栓症(呼吸困難,胸痛,意識障害)
深部静脈血栓	<input type="checkbox"/> 0 : なし	-	-	<input type="checkbox"/> 3 : 脚や腕などに腫れ、むくみ、押すと痛みがある
白質脳症	<input type="checkbox"/> 0 : なし	-	-	<input type="checkbox"/> 3 : 頭痛、けいれん、意識障害、視覚障害、血圧上昇、ふらつき、言葉が出にくい

抗腫瘍薬のアドヒアランス	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良 (飲み忘れ回数 回)	特記事項 :
支持療法薬のアドヒアランス	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良 (飲み忘れ回数 回)	特記事項 :
<p>&lt; 情報提供自由記載欄 (その他副作用、支持療法薬の効果、患者心理状態、提案事項など) &gt; * 別紙にて添付可</p>		

病院からの返信は、こちらで必要性が高いと判断した場合に行わせていただきます。